



# CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

## CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen- und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

### Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften        |                       | Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) |              |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| Sockel                          | E27 [ E27]            | 70 %                                              |              |
| EU RoHS-konform                 | Ja                    |                                                   |              |
| Nennlebensdauer (Nom)           | 15000 h               | Elektrische Kenndaten                             |              |
| Schaltzyklus                    | 50000X                | Eingangsfrequenz                                  | 50 bis 60 Hz |
| Technische Type                 | 4-25W                 | Power (Rated) (Nom)                               | 4 W          |
|                                 |                       | Lampenstrom (Nom)                                 | 35 mA        |
|                                 |                       | Äquivalente Leistung                              | 25 W         |
| Lichttechnische Daten           |                       | Startzeit (Nom)                                   | 0,5 s        |
| Farbcode                        | 827 [ CCT von 2700 K] | Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)                 | 0,5 s        |
| Lichtstrom (Nom)                | 250 lm                | Leistungsfaktor (Nom)                             | 0,4          |
| Lichtfarbe                      | Warmweiß (WW)         | Spannung (Nom)                                    | 220-240 V    |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2700 K                |                                                   |              |
| Nennlichtausbeute (nom.)        | 62,50 lm/W            | Temperaturkenndaten                               |              |
| Farbkonsistenz                  | <6                    | Gehäusetemperatur (max)                           | 75 °C        |
| Farbwiedergabeindex (Nom.)      | 80                    |                                                   |              |

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Dimmen                                  |                 |
| Dimmbar                                 | Nein            |
| Mechanische Kenndaten                   |                 |
| Kolbenausführung                        | Satiniert       |
| Zulassungen und Anwendungseigenschaften |                 |
| Energieeffizienz-Label (EEL)            | A+              |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std.         | 4 kWh           |
| Produktdaten                            |                 |
| Gesamt-Produktcode                      | 871829178705100 |

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Bestell-Produktname             | CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR |
| EAN/UPC - Produkt               | 8718291787051                          |
| Bestellcode                     | 78705100                               |
| Anzahl pro Verpackung           | 1                                      |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10                                     |
| Material-Nr. (12NC)             | 929001157602                           |
| SAP Nettogewicht (Einzelteil)   | 0,040 kg                               |



Abmessungsskizzen



| Product                                | D     | C     |
|----------------------------------------|-------|-------|
| CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR | 45 mm | 87 mm |

LED ND 4-25W E27 827 220-240V P45 FR

Photometrische Daten




CorePro LEDlustre 4-25W E27 827 FR P45

CorePro LEDlustre 4-25W E14 827 FR P45


# CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

## Photometrische Daten




SDPO\_LEDLSR\_0003-Spectral Power distribution

## Lebensdauer



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

