

## Wandverteiler Vollgummi



| Artikelbeschreibung        |                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr               | 5402438                                                                                                                                         |
| EAN                        | 4024941350600                                                                                                                                   |
| Produktgruppe              | MODBOX                                                                                                                                          |
| Bestückung                 | 3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau<br>1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP44 geneigt<br>1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP44 geneigt |
| Absicherung/Schutzmaßnahme | 3 x C-Automat 16A 1p<br>1 x C-Automat 16A 3p<br>1 x C-Automat 32A 3p<br>1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p allstromsensitiv Typ B (Gesamt)             |


| Artikelbeschreibung                     |                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit | 2 x M40 oben<br>2 x M40 unten<br>1 x Reihenklemme<br>2 x<br>5 x 16 mm <sup>2</sup>     |
| Zusätzliche Informationen               | Anschlussfertig verdrahtet.                                                            |
| Vorschriften / Normen                   | DIN EN 61439-3                                                                         |
| Schutzart                               | IP44                                                                                   |
| Gerätefarbe                             | Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017,<br>Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017 |
| Geräte-Höhe                             | 455mm                                                                                  |
| Geräte-Breite                           | 330mm                                                                                  |
| Geräte-Tiefe                            | 200mm                                                                                  |
| RDF-Faktor                              | 0.69                                                                                   |
| Nennstrom InA                           | 40                                                                                     |

| Logistikdaten  |                |
|----------------|----------------|
| Einzelgewicht  | 0.0 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton         |
| Inhaltsmenge   | 1 ST           |
| Länge          | 320 mm         |
| Breite         | 346 mm         |
| Höhe           | 511 mm         |
| Gewicht        | 0.71 kg        |

## Logistikdaten

Volumen

56'577.92 ccm



### Tiefenmaß/ depth X (mm)

| Bezeichnung/ with                  | IP44 | IP67 |
|------------------------------------|------|------|
| Schutzk. Steckdose/domestic socket | 192  | 235  |
| CEE 16A 3p                         | 230  | 230  |
| CEE 16A 4p                         | 234  | 232  |
| CEE 16A 5p                         | 237  | 235  |
| CEE 32A 3p/4p                      | 241  | 243  |
| CEE 32A 5p                         | 243  | 244  |
| CEE 63A 3p/4p/5p                   | 259  | 261  |