

DATENBLATT

Spleißbox ausziehbar 1HE ohne,Frontblende, unbestückt, schwarz



Beschreibung

Material Stahlblech
Mit Hülsenmutter (Art.-Nr. 80555.1) max. 4 Spleißkassetten einbaubar
Kabeleinführung rückseitig, vorbereitet für PG16/M20
Austauschbare Halterung für Kabeleinführung gerade und gewinkelt
Kabeleinführung mittig für dünnere Kabel

Technische Eigenschaften

Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1 HE
Ausziehbar	ausziehbar
Breite	483,0 mm
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze	-
Höhe	44,5 mm
Mit Frontplatte	Nein
Mit Gehäuse	Ja
Mit Pigtail	Nein

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Spleißbox ausziehbar 1HE ohne,Frontblende, unbestückt, schwarz


Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Tiefe	244,0 mm

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	RAL-Nummer
VS-B-A-GR	Spleißbox ausziehbar 1HE ohne Frontblende, unbestückt, grau	grau	7035
VS-B-A-SW	Spleißbox ausziehbar 1HE ohne,Frontblende, unbestückt, schwarz	schwarz	9005

Zeichnungen

VS-B-A-xx / Oberenteil




Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT



Spleißbox ausziehbar 1HE ohne Frontblende, unbestückt, schwarz

VS-B-A-xx / Unterteil



Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

VSB-A-xx / Haltewinkel



TKH GROUP

