


Produktabbildung | Maßzeichnung



Technische Daten

Bemessungslichtstrom der Leuchte	192 lm
Farbtemperatur	5000 K
CRI	70,0
Lichtlenkung	Flächenausleuchtung/Rettungswega
Leistung LED	1 W
Leistung AC	2,1 W
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	1/2/3/8 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Ja
Umschaltung DS/BS möglich	Ja
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckenanbau
Länge	153 mm
Breite	153 mm
Höhe	39 mm
Gewicht	0,35 kg
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	3,2 V
Batterie-Nennkapazität	3000 mAh
Prüfsystem	Automatisches Testsystem

Zubehör u. Ersatzteile

AS-0320-0300-18650-LI-01	Leuchtenakku
BSKK.M	Ballschutzkorb
EL.EB-PM	Prüfmagnet mit Haltestab
EL.SLM-D-LED	Ersatz LED
EL.SLM-LINSESET	Linsenset
EL.TR.SC-SLM-D	Ersatzelektronik
SKBB01	Stromkreisbezeichnungsbogen
SKBT-NEUTRAL	Stromkreisbezeichnungsbogen
ZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette

Abstandstabelle

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	4,20 m	8,80 m	4,20 m	8,80 m
2,00 m	5,69 m	12,06 m	1,53 m	5,40 m
2,00 m	4,02 m	8,41 m	4,02 m	8,41 m
2,00 m	4,85 m	11,38 m	1,13 m	2,64 m
2,00 m	3,02 m	7,69 m	3,02 m	7,69 m
2,00 m	6,03 m	12,82 m	2,34 m	7,07 m
2,50 m	5,28 m	12,82 m	1,15 m	3,07 m
2,50 m	1,15 m	8,52 m	1,25 m	8,52 m
2,50 m	4,63 m	10,09 m	4,63 m	10,09 m
2,50 m	6,41 m	14,29 m	1,72 m	4,43 m
2,50 m	5,04 m	10,55 m	4,83 m	10,55 m
2,50 m	7,14 m	15,14 m	1,79 m	6,77 m
3,00 m	5,57 m	12,14 m	5,57 m	12,14 m
3,00 m	7,33 m	16,26 m	1,92 m	4,46 m
3,00 m	4,93 m	11,62 m	4,93 m	11,62 m
3,00 m	4,07 m	13,95 m	1,08 m	3,28 m
3,00 m	8,13 m	18,22 m	1,92 m	6,35 m
3,50 m	3,01 m	14,84 m	0,93 m	3,23 m
3,50 m	4,43 m	13,02 m	4,59 m	13,02 m
3,50 m	9,01 m	20,10 m	2,16 m	5,03 m
3,50 m	5,99 m	14,19 m	5,99 m	13,58 m
3,50 m	8,15 m	18,03 m	2,00 m	4,84 m
4,00 m	6,10 m	15,54 m	5,87 m	14,90 m
4,00 m	8,49 m	20,63 m	2,02 m	5,14 m
4,00 m	1,93 m	13,72 m	1,93 m	13,72 m
4,00 m	1,85 m	12,68 m	0,63 m	3,20 m
4,00 m	9,80 m	21,76 m	2,29 m	5,34 m
4,50 m	10,02 m	24,51 m	2,27 m	5,79 m
4,50 m	4,78 m	16,09 m	4,78 m	16,09 m
4,50 m	8,75 m	22,08 m	1,99 m	5,57 m
4,50 m	0,79 m	13,74 m	0,79 m	14,28 m
5,00 m	2,10 m	17,18 m	2,21 m	17,18 m
5,00 m	7,35 m	23,37 m	1,90 m	5,50 m
5,00 m	10,64 m	25,84 m	2,31 m	6,20 m
5,50 m	0,96 m	17,48 m	1,06 m	16,82 m
5,50 m	5,65 m	23,42 m	1,77 m	5,56 m
5,50 m	9,46 m	27,03 m	2,21 m	6,30 m
6,00 m	7,91 m	28,08 m	2,17 m	6,34 m
6,00 m	4,17 m	24,44 m	1,49 m	5,56 m
6,50 m	6,69 m	29,02 m	2,10 m	6,58 m
6,50 m	2,88 m	24,30 m	1,14 m	5,48 m
7,00 m	5,64 m	29,85 m	1,86 m	6,49 m
7,50 m	4,66 m	29,28 m	1,59 m	6,33 m
8,00 m	3,38 m	24,52 m	1,12 m	6,43 m

