




Montageanleitung 53534




(GB)	Mounting Instructions	610...
(F)	Notice de Montage	
(E)	Instrucciones de Montaje	611...
(I)	Istruzione per l'Installazione	612...
(P)	Instrucoes de montagem	
(NL)	Montage Voorschrift	613...
(DK)	Monteringsvejledning	614...
(S)	Montageanvisning	
(FIN)	Asennusohje	
(N)	Montasjeveiledning	
(PL)	Instrukcja montazu	



IP 65   *  
230 V 50 Hz
230-240 V 0/50-60Hz


 T8 → 
 T5

NORKA




91-12-000144-01-d 006 / 53534

NORKA




E

2




F



G

1A

2B



1

2


1A

1A


4

3

5





$a \pm 5$






NORKA

H





I






NORKA

J







K



91-12-000144-01-d 006 / 53534


NORKA

L



91-12-000144-01-d 006 / 53534

NORKA



	P [W]	max. kg	P [W]	max. kg	L ± 2	a ± 5	b ± 2
T 8	1x18W	7,8	2x18W	8,8	666	390	530
T 8	1x36W	13,0	2x36W	14,0	1276	1000	1140
T 8	1x58W	14,6	2x58W	16,1	1576	1300	1440
T 5	1x21W	9,2	2x21W	9,6	976	700	840
T 5	1x24W	7,0	2x24W	7,4	666	390	530
T 5	1x28W	12,2	2x28W	12,5	1276	1000	1140
T 5	1x35W	13,6	2x35W	14,1	1576	1300	1440
T 5	1x39W	9,2	2x39W	9,6	976	700	840
T 5	1x49W	13,6	2x49W	14,1	1576	1300	1440
T 5	1x54W	12,2	2x54W	12,5	1276	1000	1140
T 5	1x80W	13,6	2x80W	14,1	1576	1300	1440



* = „Auch zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist.“

„Also for use in environments where an accumulation of conductive dust on the luminaire may be expected.“

NORKA

Norddeutsche Kunststoff-
und Elektrogesellschaft
Stäcker mbH & Co. KG

Lichttechnische Spezialfabrik

Kontakt
Weidestraße 122a
D-22083 Hamburg
Germany

Tel.: +49 40 513009-0
Fax: +49 40 513009-28

info@norka.de
www.norka.de