



Bestell-Nr.: 5NY15701XW08 | **GTIN (EAN):** 4039806214898

Produktbeschreibung: KIGlocke, WaAusl, 1arm, lack, DB702S



Kleine Glocke, Wandausleger, Wandausleger, aus Stahl, verzinkt, lackiert, SITECO eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit Bajonettverschluss, ein Bajonettverschluss ermöglicht eine schnelle, werkzeuglose Montage der Glocke am Bogen, Höhe: 829mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg): 6,3
GTIN (EAN): 4039806214898




Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 14.03.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5NY15701XW08 | **GTIN (EAN):** 4039806214898

Technische Detailbeschreibung: KIGlocke, WaAusl, 1 arm, lack, DB702S



Kenndaten

- Produkttyp: Wandausleger
- Produktname: Kleine Glocke
- Bestell-Nr.: 5NY15701XW08

Material, Farbe

- Wandausleger: Stahl, verzinkt, lackiert,
SITECO eisenglimmer (DB 702S), mit
Bajonettverschluss

Abmessung, Gewicht

- Höhe: 829mm
- Gewicht: 6,3kg

Bestell-Nr.: 5NY15701XW08 | **GTIN (EAN):** 4039806214898

Maße: KlGlocke, WaAusl, 1 arm, lack, DB702S

